

# Rohrschweißstraße RS30



## Basisdaten RS30

Hersteller:	VAI-Seuthe
Typ:	MAS-RS30 HF
Baujahr:	1965
Umbau:	2006
Bandbreite:	min. 78mm max. 140mm
Banddicke:	min. 1,0mm max. 3,0mm

## Bandqualität

Zugfestigkeit:	max. 600N/mm <sup>2</sup>
Streckgrenze:	max. 300N/mm <sup>2</sup>


## Fertigprodukt

Rundrohre:	min. $\varnothing$ 20 max. $\varnothing$ 45,3
Quadratrohre:	min. 20x20mm max. 35x35
Rechteckrohre:	min. 30x10 max. 40x30
Anlagengeschwindigkeit:	max. 85m/min
Gesamtlänge:	ca. 75m

# Rohrschweißstraße RS30



## Bandstumpfschweißanlage Ideal



# Rohrschweißstraße RS30



## Einfornlinie bestehend aus:

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Ø BreakDown: | 4 Ständer mit Zwischengerüsten |
| Ø FinPass:   | 3 Ständer mit Zwischengerüsten |
| Ø Antriebe:  | Gruppenantrieb                 |




# Rohrschweißstraße RS30



## Getriebe/Motordaten Eiformlinie

Ø Gruppenantrieb



# Rohrschweißstraße RS30



## Hochfrequenz Schweißanlage bestehend aus:

- Ø Schlitzrohrführung
- Ø Stauchrollenaufnahme
- Ø Außenschaber 2-fach
- Ø Absaugung



# Rohrschweißstraße RS30



## Kalibrierstation bestehend aus:

- Ø 4 Kalibrierständer mit Seitenschließer
- Ø Twistgerüst
- Ø Gruppenantrieb




# Rohrschweißstraße RS30



## Getriebe/Motordaten Kalibrierung

Ø Gruppenantrieb



Motor



Getriebe

# Rohrschweißstraße RS30



## Türkenkopfgerüste bestehend aus:

- Ø 4 Türkenkopfgerüste+Wechselgerüste
- Ø Antriebslos

# Rohrschweißstraße RS30



## Mitlaufende fliegende Säge



# Rohrschweißstraße RS30



## Bündelanlage bestehend aus:

- Ø Zuführrollgang
- Ø Querförderer
- Ø Automatische Bündelung 4kt./6kt
- Ø Automatischer Ablagetransport
- Ø Max.Rohrlänge ca.10m

# Rohrschweißstraße RS30



## Werkzeugsätze bestehend aus:

- Ø BreakDown Einformsätze
- Ø Stauchrollensätze Stahl/Keramik
- Ø Kalibriersätze
- Ø Türkenkopf Profilrollensätze
- Ø Spannhülensätze für Säge



# Rohrschweißstraße RS30



## Bedienpulte bestehend aus:

- Ø Einförmung/HF/Kalibrierung
- Ø Säge



# Rohrschweißstraße RS30



## Emulsionseinigungsanlage

Ø Bandfilter

