



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 518-05020935



## Übersicht und technische Daten:

**GILDEMEISTER - Twin 65 L mit IEMCA  
Stangenlader**

**DMG GILDEMEISTER**

**DMG / MORI SEIKI**

Baujahr: Jan. 2007



## Beschreibung:

### DMG GILDEMEISTER Twin 65 - I Zweispindel-Drehzentrum

Betriebsstunden 16.869h / Spindelstunden 9.614 h

- CNC-Steuerung 840D powerline
- 2x Schlitten
- 2x 12-fach Revolver Sterne
- Haupt-und Gegenspindel
- 2x angetriebenes Werkzeug
- 2x C - Achsen
- Y-Achse  $\pm 30$  mm
- Späneförderer
- Spindelabstand 580 mm
- Futterdurchmesser mm 130/140
- Max. Stabdurchmesser 65 mm
- Hauptantriebsspindel 1, 2 (100% ED) kW 15, 15
- Schlittenweg (X1 / X2) über Kreuz mm 220/120
- Schlittenweg (Z1 / Z2) Längs mm 320/345
- Kreuz Schlaganfall, Spindel 2 mm 145

Weitere technische Daten:

- Gegenspindel TWIN 65-1 integrierte Spindelmotor ISM 42 mit Synchrontechnik, luftgekühlt
- Leistung 20/26, 5 kW (100% / 40% ED)
- Drehmoment 112/150 Nm (100% / 40%)
- Geschwindigkeit, max 5500 min<sup>-1</sup>
- Teilweise Hohlspaneinrichtung
- Innerhalb Saugrohr-046 x 715 tief
- C-Achse und spindelbremse (Hydr.)
- Reitstock montiert Hub = 230 mm
- Reitstock Kraft = 300 daN
- Kühlmittleinrichtung 8/20 Bar / 600l

#### IEMCA-MASTER 880 MP - Bar Loader

- max. Stablänge 3.180 mm maks. Gewicht 3,5 kg (4,5 kg TWIN 65)



## Technische Daten:

### Technische Daten:

Steuerung: SINUMERIK 840D

Reitstock: Nein

Lünette: Nein

### Abmessungen und Gewicht:

Gewicht: 6000 kg

### Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand

Verfügbar: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 21 %

Käuferaufgeld: 15 %

Standort: Dänemark



## Bilder:





A

e

Assets



6




7



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





**Asset-Trade**

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/1701>

**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**