



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 147-11251853

Übersicht und technische Daten:

FRECH - DAW 20

FRECH

FRECH

Baujahr: Jan. 1997



Beschreibung:

Gebrauchte OSKAR FRECH DAW20 - Druckgussmaschine

- mit DATAVARIO -Bildschirmsteuerung
- Proportionalhydraulik auf der Presseseite
- Elektro-Einkammerofen
- pneumatischem Sprühgerät

Mechanischer Aufbau

- Schliesskraft 240 kN
- Schliesshub 150 mm
- Auswerferkraft 20 kN
- Auswerferhub 50 mm
- Formhöhe min. 120 mm
- Formhöhe max. 300 mm
- Plattenbreite 370 mm
- Plattenhöhe 370 mm
- Säulenabstand horiz. 240 mm
- Säulenabstand vert. 240 mm
- Angussposition 0- 0 mm
- Angussposition 1 - 40 mm
- Säulendurchmesser 45 mm

Giessaggregat

- Giesskraft max. 40 kN
- Giesshub max. 85 mm
- Giesskolbendurchmesser 36 mm
- Giessvolumen 39 cm³
- Spez. Giessdruck (daN/cm²) bzw. 392 bar
- Trennfläche 61 cm²
- Giesskolbendurchmesser 40 mm
- Giessvolumen 56 cm³
- Spez. Giessdruck (daN/cm²) bzw. 317 bar
- Trennfläche 76 cm²
- Giesskolbendurchmesser 45 mm
- Giessvolumen 79 cm³
- Spez. Giessdruck (daN/cm²) bzw. 250 bar
- Trennfläche 96 cm²

Schnelligkeit und Energie

- Leerarbeitsspiele (DIN 24480) 1700 / h
- Antriebsmotor 5.5 kW

Aufstellung

- Länge 3100 mm
- Breite 1200 mm
- Höhe 2100 mm



Die DAW 20 war der Vorgänger der DAW 20 A und wurde bis etwa 1980 gebaut. Die Maschine hatte zunächst eine Relais-Steuerung, ab etwa 1970 wurde sie dann mit der Statamat-Steuerung ausgestattet. Ähnlich wie die anderen Maschinen der gleichen Baureihe (DAW 40, DAW 63) hat die Maschine sowohl auf der Press- als auch auf der Schließseite einen Blasenspeicher.



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: Konventionell

Abmessungen und Gewicht:

Gewicht: 3.000 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Standort: Deutschland



Bilder:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/893>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33