



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 133-081812010



Übersicht und technische Daten:

AMADA - FaB 80D Abkantpresse

AMADA

Baujahr: Jan. 1986



Beschreibung:

Gebrauchte AMADA Fine Alpha Bender 80D - (F?B 80D) - Abkantpresse

- Leistung: Biegen mit 800 KN Presskraft
- Abkantlänge: 2505 mm
- Ständerdurchgang: 2000mm
- Steuerung: NC9-EX
- Maße (LBH) 2930 x 1465 x 2270mm
- Letzte DEKRA Abnahme 2009
- Regelmäßig gewartet



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: CNC

Abmessungen und Gewicht:

Gewicht: 5.400 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 15 %


Standort: Deutschland



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Bilder:





As

e
Assets



6



7




8



9



10




11



As

e


ssets



12



13




14



15



16



17



Technical drawing and data table for a machine component.

Technische Daten

	FED-3000	FED-3000A	FED-3000B	FED-3000C	FED-3000D	FED-3000E	FED-3000F	FED-3000G	FED-3000H	FED-3000I	FED-3000J	FED-3000K	FED-3000L	FED-3000M	FED-3000N	FED-3000O	FED-3000P	FED-3000Q	FED-3000R	FED-3000S	FED-3000T	FED-3000U	FED-3000V	FED-3000W	FED-3000X	FED-3000Y	FED-3000Z
Profilart	3000	3000A	3000B	3000C	3000D	3000E	3000F	3000G	3000H	3000I	3000J	3000K	3000L	3000M	3000N	3000O	3000P	3000Q	3000R	3000S	3000T	3000U	3000V	3000W	3000X	3000Y	3000Z
Abmessungen mm	3100	4100	5100	6100	7100	8100	9100	10100	11100	12100	13100	14100	15100	16100	17100	18100	19100	20100	21100	22100	23100	24100	25100	26100	27100	28100	29100
Profilhöhe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Profilbreite	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Profilstärke	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Profilart	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Profilhöhe	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Profilbreite	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Profilstärke	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Abmessungen mm

	FED-3000	FED-3000A	FED-3000B	FED-3000C	FED-3000D	FED-3000E	FED-3000F	FED-3000G	FED-3000H	FED-3000I	FED-3000J	FED-3000K	FED-3000L	FED-3000M	FED-3000N	FED-3000O	FED-3000P	FED-3000Q	FED-3000R	FED-3000S	FED-3000T	FED-3000U	FED-3000V	FED-3000W	FED-3000X	FED-3000Y	FED-3000Z
Profilhöhe	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000
Profilbreite	2640	3360	4080	4800	5520	6240	6960	7680	8400	9120	9840	10560	11280	12000	12720	13440	14160	14880	15600	16320	17040	17760	18480	19200	19920	20640	21360
Profilstärke	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Profilart	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Profilhöhe	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Profilbreite	2540	3000	3460	3920	4380	4840	5300	5760	6220	6680	7140	7600	8060	8520	8980	9440	9900	10360	10820	11280	11740	12200	12660	13120	13580	14040	14500
Profilstärke	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

18

Technical drawing and data table for a machine component.

Technische Daten

	FED-3000	FED-3000A	FED-3000B	FED-3000C	FED-3000D	FED-3000E	FED-3000F	FED-3000G	FED-3000H	FED-3000I	FED-3000J	FED-3000K	FED-3000L	FED-3000M	FED-3000N	FED-3000O	FED-3000P	FED-3000Q	FED-3000R	FED-3000S	FED-3000T	FED-3000U	FED-3000V	FED-3000W	FED-3000X	FED-3000Y	FED-3000Z
Profilart	3000	3000A	3000B	3000C	3000D	3000E	3000F	3000G	3000H	3000I	3000J	3000K	3000L	3000M	3000N	3000O	3000P	3000Q	3000R	3000S	3000T	3000U	3000V	3000W	3000X	3000Y	3000Z
Abmessungen mm	3100	4100	5100	6100	7100	8100	9100	10100	11100	12100	13100	14100	15100	16100	17100	18100	19100	20100	21100	22100	23100	24100	25100	26100	27100	28100	29100
Profilhöhe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Profilbreite	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Profilstärke	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Profilart	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Profilhöhe	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Profilbreite	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Profilstärke	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Abmessungen mm

	FED-3000	FED-3000A	FED-3000B	FED-3000C	FED-3000D	FED-3000E	FED-3000F	FED-3000G	FED-3000H	FED-3000I	FED-3000J	FED-3000K	FED-3000L	FED-3000M	FED-3000N	FED-3000O	FED-3000P	FED-3000Q	FED-3000R	FED-3000S	FED-3000T	FED-3000U	FED-3000V	FED-3000W	FED-3000X	FED-3000Y	FED-3000Z
Profilhöhe	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000
Profilbreite	2640	3360	4080	4800	5520	6240	6960	7680	8400	9120	9840	10560	11280	12000	12720	13440	14160	14880	15600	16320	17040	17760	18480	19200	19920	20640	21360
Profilstärke	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Profilart	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Profilhöhe	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Profilbreite	2540	3000	3460	3920	4380	4840	5300	5760	6220	6680	7140	7600	8060	8520	8980	9440	9900	10360	10820	11280	11740	12200	12660	13120	13580	14040	14500
Profilstärke	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

19



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/708>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33