



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1301-01041246

Übersicht und technische Daten:

ARTHUR KLINK RSHF1-2000
Räumwerkzeugschäftmaschine

ARTHUR KLINK

ARTHUR KLINK
Räumwerkzeuge • Räummaschinen

Baujahr: Jan. 1981





Beschreibung:

Gebrauchte ARTHUR KLINK RSHF1-2000 Räumwerkzeugschäftmaschine

Flachscharfeinrichtung zum Nachschleifen des Spanwinkels Rundscharfeinrichtung
Ausgeschwenkte Spanbrecher-Schleifeinrichtung

Technische Daten:

- maximale Spitzenweite: 2000 mm
- Max. Werkzeuglänge rund: 2000 mm
- Max. Werkzeug Durchmesser: 280 mm
- Werkzeuglänge, flach: Unbegrenzt
- Werkzeugbreite: 200 mm
- Arbeitstischhub: 2000 mm
- Spitzenhöhe : 150 mm
- Die Maschine kann Trocken und unter Kühlung verwendet werden
- Zubehör ist vorhanden
- Unterlagen wie Bedienanleitung, Stromlaufplan sind im Original vorhanden.

Geeignet für das Schärfen von Räumwerkzeugen

- Rund, mit ringförmiger Spannvorrichtung --> Spanfläche
- Flach --> Spanfläche, Freifläche, Spanteiler

Die Grenzabmessungen sind in der Länge max = 2000 mm und beim Durchmesser min = 6mm

Die Universal-Räumwerkzeugschärfmaschinen sind zum Nachschärfen sowie für die Instandsetzung sämtlicher Räumwerkzeuge einsetzbar. Der Schleifkopf kann für das Rund- und Flachscharfen um 90 ° gedreht und in der horizontalen Ebene um 2 x 30 ° geschwenkt werden. Die in Präzisionskugellagern laufende Schleifspindel ist in ihrem Drehzahlbereich von 3000 bis 12000 Umdr./min. regelbar.

Zum Schärfen von Flachräumwerkzeugen wird der Schleifschlitten hydraulisch, stufenlos regelbar angetrieben, Arbeitsweg 300 mm. Für das Schärfen von Rund- und Profilräumwerkzeugen ist ein stufenlos regelbarer Werkstückantrieb mit Reitstock und Lünetten auf den Arbeitstisch aufsetzbar.



Die Maschine ist weiter mit einer Flachsleifeinrichtung und hydraulisch angetriebenen Arbeitstisch lieferbar.

Eine als Zusatzeinrichtung vorgesehene Spanbrechersleifeinrichtung ermöglicht das Nachsetzen der Spanbrechernuten. Reichhaltiges Sonderzubehör wie Abdrehgeräte für Flach- Topf- und Profilscheiben, Einrollgeräte für Diamantrollen- Magnetplatten usw. erweitern den universellen Einsatz der Maschine.



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: NC

Käuferinformationen:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)


MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 16 %

Standort: Deutschland



Bilder:






Asset-Trade

e


Assets




6



7



8



9



10






11



As

e

ssets





Asset-Trade

e

Assets






Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7206>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33