

Ref. Nr.: 620-05111755





Description:

Gebrauchte GLEASON Nr 515 - Hypoidzahnrad Tester - Kegelradfräsmaschine

mit neuen Swing-Pinion Cone Adjustment für eine genauere Prüfung der Lkw-, Bus- und Traktorhauptantriebsspiralkegelrädern und Hypoidrädern Betrieb bei 90 ° Wellenwinkel.

Kapazität

- Max Zahraddurchmesser 609 mm (24 ").
- Max Pinio Durchmesser 304 mm (12 ")
- Offset der Betriebespindel über oder unter Zentrum von Ritzel spndle 152 mm (6 ")
- Bereich von Wellenwinkel 0-180

Ritzelspindel

- Durchmesser der Kegelbohrung auf freiem Ende 329/32 "
- Verjüngen pro Fuß 39/64 "
- Tiefe der Verjüngung 3 "
- Durchmesser von Loch durch Spindel 3,740 "

Getriebespindel

- Durchmesser der Kegelbohrung auf freiem Ende 219/64 "
- Verjüngen pro Fuß 1/2 "
- Tiefe der Verjüngung 3 "
- Durchmesser von Loch durch Spindel 2,167 "

SONSTIGE

- Stellfäche 203cm x 190cm (80 "x75")
- Höhe 182cm (72 ")
- Mit der automatischen Voreinstellung spiel
- Hydraulische Spann FÜR BEIDE
- Amperemeter zur Kontrolle der Bremslast

Generiert am 26.10.2025 Seite 2



Der GLEASON No. 515 Hypoid Tester für Getriebe bis zu 609 mm(24") im Durchmesser und ist von unschätzbarem Wert für die Prüfung von Zahnräder und Ritzel.

Generiert am 26.10.2025 Seite 3



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: NC

Dimensions and Weight:

Gewicht: 4.536 kg

Buyer Information:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Sofort

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 15 % Standort: Indien



Images:













Generiert am 26.10.2025 Seite 6





Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33