



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 634-08172217

## Overview and Technical Data:

**WAFIOS - FTU 3.3-98 CNC Wickel- und.  
Biegezentrum**

**WAFIOS**

**WAFIOS** 

Baujahr: Mai 1994



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

### **Gebrauchte WAFIOS FTU 3.3-98 - CNC Drahtbiegemaschine mit Abwickelhaspel**

zur Herstellung von Federn und 3-D-Biegeteilen im Wickel- und Windeverfahren Draht-Ø:  
1,5 - 6,0 mm mit einigen zusätzlichen Werkzeugen abzugeben.

#### Technische Daten

- Arbeitsbereich Im Windeverfahren
- Draht-Durchmesser
  - < 2000 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit 1,5 - 3,0 mm
  - < 1600 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit 1,5 - 3,5 mm
  - < 1200 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit 1,5 - 4,0 mm
  - < 800 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit 1,5 - 5,0 mm
  - < 600 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit 1,5 - 6,0 mm
- Drahteinzugslänge - unbegrenzt
- Einzugsgeschwindigkeit max. - ca. 40 m/min.
  
- Auflösung der Achsensteuerung
  - X-Achse (Steuerwellen) 0,1 Grad
  - Y-Achse (Wickeln) 1/1000 Umdr. = 0,36 Grad
  - Z-Achse (Steigung) 0,001 mm
  - C-Achse (Einzug, Drahtvorschub) 0,001 mm
  - A-Achse (Einzug, Drehen) 0,1 Grad
  - O-Achse (Schnitt) 0,1 Grad
  
- Arbeitshöhe 1200 mm bis Mitte Drahteinzug
- Leistung Bis zu 80 Stück/min, je nach Abmessung und Form des Teiles
- Luftverbrauch ca. 1 - 30 l/min bei ca. 6 bar, je nach Zubehör
- Geräuschpegel ca. 72,5 dB(A)
- Platzbedarf Maschine mit Schaltschrank, jedoch ohne Haspel BTH ca. 2300 x 2500 x 2400 mm



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: CNC

### Dimensions and Weight:

Gewicht: 2.800 kg

### Buyer Information:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 15 %

Standort: Deutschland



## Images:



1



2



3



4



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**