







Description:

Gebrauchte WAFIOS FTU 3.3-98 - CNC Drahtbiegemaschine mit Abwickelhaspel

zur Herstellung von Federn und 3-D-Biegeteilen im Wickel- und Windeverfahren Draht-Ø: 1,5 - 6,0 mm mit einigen zusätzlichen Werkzeugen abzugeben.

Technische Daten

- Arbeitsbereich Im Windeverfahren
- Draht-Durchmesser
 - < 2000 N/mm2 Festigkeit 1 ,5 3,0 mm
 - < 1600 N/mm2 Festigkeit 1,5 3,5 mm</p>
 - < 1200 N/mm2 Festigkeit 1 ,5 4,0 mm
 - < 800 N/mm2 Festigkeit 1,5 5,0 mm</p>
 - < 600 N/mm2 Festigkeit 1,5 6,0 mm</p>
- Drahteinzugslänge unbegrenzt
- Einzugsgeschwindigkeit max. ca. 40 m/min.
- Auflösung der Achsensteuerung
 - X-Achse (Steuerwellen) 0,1 Grad
 - Y-Achse (Wickeln) 1/1000 Umdr. = 0.36 Grad
 - Z-Achse (Steigung) 0,001 mm
 - C-Achse (Einzug, Drahtvorschub) 0,001 mm
 - A-Achse (Einzug, Drehen) 0,1 Grad
 - O-Achse (Schnitt) 0,1 Grad
- Arbeitshöhe 1200 mm bis Mitte Drahteinzug
- Leistung Bis zu 80 Stück/min, je nach Abmessung und Form des Teiles
- Luftverbrauch ca. 1 30 l/min bei ca. 6 bar, je nach Zubehör
- Geräuschpegel ca. 72,5 dB(A)
- Platzbedarf Maschine mit Schaltschrank, jedoch ohne Haspel BTH ca. 2300 x 2500 x 2400 mm



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: CNC

Dimensions and Weight:

Gewicht: 2.800 kg

Buyer Information:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 15 % Standort: Deutschland



Images:



1



3



2



4





Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33