



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1212-04101121

Overview and Technical Data:

**SCHAUDT - PF 5N Außenrundscheifmaschine**

**SCHAUDT**



Baujahr: Jan. 1993



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

### **Gebrauchte SCHAUDT PF 5 N / 1000 - Rundschleifmaschine**

CNC-Steuerung CNC SIEMENS 3 G

#### Technische Daten

- Schleifdurchmesser: 360 mm
- Schleiflänge: 1000 mm
- Spitzenhöhe: 180 mm
- Schleifscheiben-Ø x Breite: 600 x 250 mm
- Schleifscheiben-Lochdurchmesser: 304,8 mm
- Schleifscheibengeschwindigkeit: 45 m/sec
- Gesamtleistungsbedarf: 25 kW
- Gewicht der Maschine ca.: 8 t
- Abmessungen der Maschine ca.: 6,5 x 4,0 x 2,3 m



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: SINUMERIK 3

### Dimensions and Weight:

Höhe: 2.300 mm

Länge: 6.500 mm

Breite: 4.000 mm

Gewicht: 8.000 kg

### Buyer Information:

Zustand: Normale Beanspruchung

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 16 %


Standort: Deutschland



## Images:



3



4



5



As

e

Assets



6



7



8

**PF. Technische Daten.**

	1	2	3	4
<b>Größe</b>				
Gründungsfläche, Schmelzschichtdicke	mm	500	630	800
Gründungshöhe	mm	100	100	100
Maximalgeschwindigkeit des Tisches	mm/s	600	800	1000
Maximale Umdrehungszahl	mm/s	100	100	100
Maximale Drehmoment	mm/s	600	800	1000
Maximale Drehmoment bei 1000 U/min	mm/s	600	800	1000
<b>Schleifgeschwindigkeit</b>				
Gründungsgeschwindigkeit, standard (mm/s)	mm	80 (110)	100 (125)	120 (125)
Gründungsgeschwindigkeit, optional (mm/s)	mm	60	80	100
Gründungsgeschwindigkeit, A & B (mm/s)	mm	275	325	400
Gründungsgeschwindigkeit, C (mm/s)	mm	100	120	150
Gründungsgeschwindigkeit, D (mm/s)	mm	150	180	220
Gründungsgeschwindigkeit, E (mm/s)	mm	220	270	330
Gründungsgeschwindigkeit, F (mm/s)	mm	300	360	440
Gründungsgeschwindigkeit, G (mm/s)	mm	400	480	580
Gründungsgeschwindigkeit, H (mm/s)	mm	500	600	720
Gründungsgeschwindigkeit, I (mm/s)	mm	600	720	880
Gründungsgeschwindigkeit, J (mm/s)	mm	800	960	1150
Gründungsgeschwindigkeit, K (mm/s)	mm	1000	1200	1450
Gründungsgeschwindigkeit, L (mm/s)	mm	1200	1440	1750
Gründungsgeschwindigkeit, M (mm/s)	mm	1500	1800	2200
Gründungsgeschwindigkeit, N (mm/s)	mm	2000	2400	2900
Gründungsgeschwindigkeit, O (mm/s)	mm	2500	3000	3600
Gründungsgeschwindigkeit, P (mm/s)	mm	3000	3600	4400
Gründungsgeschwindigkeit, Q (mm/s)	mm	4000	4800	5800
Gründungsgeschwindigkeit, R (mm/s)	mm	5000	6000	7200
Gründungsgeschwindigkeit, S (mm/s)	mm	6000	7200	8800
Gründungsgeschwindigkeit, T (mm/s)	mm	8000	9600	11500
Gründungsgeschwindigkeit, U (mm/s)	mm	10000	12000	14500
Gründungsgeschwindigkeit, V (mm/s)	mm	12000	14400	17500
Gründungsgeschwindigkeit, W (mm/s)	mm	15000	18000	22000
Gründungsgeschwindigkeit, X (mm/s)	mm	20000	24000	29000
Gründungsgeschwindigkeit, Y (mm/s)	mm	25000	30000	36000
Gründungsgeschwindigkeit, Z (mm/s)	mm	30000	36000	44000
Gründungsgeschwindigkeit, AA (mm/s)	mm	40000	48000	58000
Gründungsgeschwindigkeit, AB (mm/s)	mm	50000	60000	72000
Gründungsgeschwindigkeit, AC (mm/s)	mm	60000	72000	88000
Gründungsgeschwindigkeit, AD (mm/s)	mm	80000	96000	115000
Gründungsgeschwindigkeit, AE (mm/s)	mm	100000	120000	145000
Gründungsgeschwindigkeit, AF (mm/s)	mm	120000	144000	175000
Gründungsgeschwindigkeit, AG (mm/s)	mm	150000	180000	220000
Gründungsgeschwindigkeit, AH (mm/s)	mm	200000	240000	290000
Gründungsgeschwindigkeit, AI (mm/s)	mm	250000	300000	360000
Gründungsgeschwindigkeit, AJ (mm/s)	mm	300000	360000	440000
Gründungsgeschwindigkeit, AK (mm/s)	mm	400000	480000	580000
Gründungsgeschwindigkeit, AL (mm/s)	mm	500000	600000	720000
Gründungsgeschwindigkeit, AM (mm/s)	mm	600000	720000	880000
Gründungsgeschwindigkeit, AN (mm/s)	mm	800000	960000	1150000
Gründungsgeschwindigkeit, AO (mm/s)	mm	1000000	1200000	1450000
Gründungsgeschwindigkeit, AP (mm/s)	mm	1200000	1440000	1750000
Gründungsgeschwindigkeit, AQ (mm/s)	mm	1500000	1800000	2200000
Gründungsgeschwindigkeit, AR (mm/s)	mm	2000000	2400000	2900000
Gründungsgeschwindigkeit, AS (mm/s)	mm	2500000	3000000	3600000
Gründungsgeschwindigkeit, AT (mm/s)	mm	3000000	3600000	4400000
Gründungsgeschwindigkeit, AU (mm/s)	mm	4000000	4800000	5800000
Gründungsgeschwindigkeit, AV (mm/s)	mm	5000000	6000000	7200000
Gründungsgeschwindigkeit, AW (mm/s)	mm	6000000	7200000	8800000
Gründungsgeschwindigkeit, AX (mm/s)	mm	8000000	9600000	11500000
Gründungsgeschwindigkeit, AY (mm/s)	mm	10000000	12000000	14500000
Gründungsgeschwindigkeit, AZ (mm/s)	mm	12000000	14400000	17500000
Gründungsgeschwindigkeit, BA (mm/s)	mm	15000000	18000000	22000000
Gründungsgeschwindigkeit, BB (mm/s)	mm	20000000	24000000	29000000
Gründungsgeschwindigkeit, BC (mm/s)	mm	25000000	30000000	36000000
Gründungsgeschwindigkeit, BD (mm/s)	mm	30000000	36000000	44000000
Gründungsgeschwindigkeit, BE (mm/s)	mm	40000000	48000000	58000000
Gründungsgeschwindigkeit, BF (mm/s)	mm	50000000	60000000	72000000
Gründungsgeschwindigkeit, BG (mm/s)	mm	60000000	72000000	88000000
Gründungsgeschwindigkeit, BH (mm/s)	mm	80000000	96000000	115000000
Gründungsgeschwindigkeit, BI (mm/s)	mm	100000000	120000000	145000000
Gründungsgeschwindigkeit, BJ (mm/s)	mm	120000000	144000000	175000000
Gründungsgeschwindigkeit, BK (mm/s)	mm	150000000	180000000	220000000
Gründungsgeschwindigkeit, BL (mm/s)	mm	200000000	240000000	290000000
Gründungsgeschwindigkeit, BM (mm/s)	mm	250000000	300000000	360000000
Gründungsgeschwindigkeit, BN (mm/s)	mm	300000000	360000000	440000000
Gründungsgeschwindigkeit, BO (mm/s)	mm	400000000	480000000	580000000
Gründungsgeschwindigkeit, BP (mm/s)	mm	500000000	600000000	720000000
Gründungsgeschwindigkeit, BQ (mm/s)	mm	600000000	720000000	880000000
Gründungsgeschwindigkeit, BR (mm/s)	mm	800000000	960000000	1150000000
Gründungsgeschwindigkeit, BS (mm/s)	mm	1000000000	1200000000	1450000000
Gründungsgeschwindigkeit, BT (mm/s)	mm	1200000000	1440000000	1750000000
Gründungsgeschwindigkeit, BU (mm/s)	mm	1500000000	1800000000	2200000000
Gründungsgeschwindigkeit, BV (mm/s)	mm	2000000000	2400000000	2900000000
Gründungsgeschwindigkeit, BV (mm/s)	mm	2500000000	3000000000	3600000000
Gründungsgeschwindigkeit, BW (mm/s)	mm	3000000000	3600000000	4400000000
Gründungsgeschwindigkeit, BX (mm/s)	mm	4000000000	4800000000	5800000000
Gründungsgeschwindigkeit, BY (mm/s)	mm	5000000000	6000000000	7200000000
Gründungsgeschwindigkeit, BZ (mm/s)	mm	6000000000	7200000000	8800000000
Gründungsgeschwindigkeit, CA (mm/s)	mm	8000000000	9600000000	11500000000
Gründungsgeschwindigkeit, CB (mm/s)	mm	10000000000	12000000000	14500000000
Gründungsgeschwindigkeit, CC (mm/s)	mm	12000000000	14400000000	17500000000
Gründungsgeschwindigkeit, CD (mm/s)	mm	15000000000	18000000000	22000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CE (mm/s)	mm	20000000000	24000000000	29000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CE (mm/s)	mm	25000000000	30000000000	36000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CF (mm/s)	mm	30000000000	36000000000	44000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CG (mm/s)	mm	40000000000	48000000000	58000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CH (mm/s)	mm	50000000000	60000000000	72000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CI (mm/s)	mm	60000000000	72000000000	88000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CJ (mm/s)	mm	80000000000	96000000000	115000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CK (mm/s)	mm	100000000000	120000000000	145000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CL (mm/s)	mm	120000000000	144000000000	175000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CM (mm/s)	mm	150000000000	180000000000	220000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CN (mm/s)	mm	200000000000	240000000000	290000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CO (mm/s)	mm	250000000000	300000000000	360000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CP (mm/s)	mm	300000000000	360000000000	440000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CQ (mm/s)	mm	400000000000	480000000000	580000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CR (mm/s)	mm	500000000000	600000000000	720000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CS (mm/s)	mm	600000000000	720000000000	880000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CT (mm/s)	mm	800000000000	960000000000	1150000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CU (mm/s)	mm	1000000000000	1200000000000	1450000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CV (mm/s)	mm	1200000000000	1440000000000	1750000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CW (mm/s)	mm	1500000000000	1800000000000	2200000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CX (mm/s)	mm	2000000000000	2400000000000	2900000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CX (mm/s)	mm	2500000000000	3000000000000	3600000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CY (mm/s)	mm	3000000000000	3600000000000	4400000000000
Gründungsgeschwindigkeit, CZ (mm/s)	mm	4000000000000	4800000000000	5800000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DA (mm/s)	mm	5000000000000	6000000000000	7200000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DA (mm/s)	mm	6000000000000	7200000000000	8800000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DB (mm/s)	mm	8000000000000	9600000000000	11500000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DB (mm/s)	mm	10000000000000	12000000000000	14500000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DC (mm/s)	mm	12000000000000	14400000000000	17500000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DC (mm/s)	mm	15000000000000	18000000000000	22000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DD (mm/s)	mm	20000000000000	24000000000000	29000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DD (mm/s)	mm	25000000000000	30000000000000	36000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DE (mm/s)	mm	30000000000000	36000000000000	44000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DE (mm/s)	mm	40000000000000	48000000000000	58000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DF (mm/s)	mm	50000000000000	60000000000000	72000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DF (mm/s)	mm	60000000000000	72000000000000	88000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DG (mm/s)	mm	80000000000000	96000000000000	115000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DG (mm/s)	mm	100000000000000	120000000000000	145000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DH (mm/s)	mm	120000000000000	144000000000000	175000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DH (mm/s)	mm	150000000000000	180000000000000	220000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DI (mm/s)	mm	200000000000000	240000000000000	290000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DI (mm/s)	mm	250000000000000	300000000000000	360000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DJ (mm/s)	mm	300000000000000	360000000000000	440000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DJ (mm/s)	mm	400000000000000	480000000000000	580000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DK (mm/s)	mm	500000000000000	600000000000000	720000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DK (mm/s)	mm	600000000000000	720000000000000	880000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DL (mm/s)	mm	800000000000000	960000000000000	1150000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DL (mm/s)	mm	1000000000000000	1200000000000000	1450000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DM (mm/s)	mm	1200000000000000	1440000000000000	1750000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DM (mm/s)	mm	1500000000000000	1800000000000000	2200000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DN (mm/s)	mm	2000000000000000	2400000000000000	2900000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DN (mm/s)	mm	2500000000000000	3000000000000000	3600000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DO (mm/s)	mm	3000000000000000	3600000000000000	4400000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DO (mm/s)	mm	4000000000000000	4800000000000000	5800000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DP (mm/s)	mm	5000000000000000	6000000000000000	7200000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DP (mm/s)	mm	6000000000000000	7200000000000000	8800000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DQ (mm/s)	mm	8000000000000000	9600000000000000	11500000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DQ (mm/s)	mm	10000000000000000	12000000000000000	14500000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DR (mm/s)	mm	12000000000000000	14400000000000000	17500000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DR (mm/s)	mm	15000000000000000	18000000000000000	22000000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DS (mm/s)	mm	20000000000000000	24000000000000000	29000000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DS (mm/s)	mm	25000000000000000	30000000000000000	36000000000000000
Gründungsgeschwindigkeit, DT (mm/s)	mm	3000		



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**