



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1237-091301252

axon

Overview and Technical Data:

AXON VMC-1270-H3L vertikales BAZ

AXON

axon

Metal Cutting Solutions

Baujahr: Jan. 2016

VMC1270



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Description:

Gebrauchte AXON VMC 1270-H3L kaufen - vertikal Bearbeitungszentrum

Betriebsstunden: 14.933 / Spindelstunden: 4092

CNC Steuerung Heidenhain iTNC 640 15" Zoll

Technische Daten:

- **Verfahrwege (Heidenhain Glasmaßstäbe):**
 - X-Achse: 1.200 mm
 - Y-Achse: 700 mm
 - Z-Achse: 650 mm
 - Eilgang max (X/Y/Z): 30/30/25 m/min
- **Genauigkeit**
 - Positioniergenauigkeit P in X, Y, Z: $\pm 3 \mu\text{m}$
 - Wiederholgenauigkeit Ps in X, Y, Z: $\pm 2 \mu\text{m}$
- **Tisch:**
 - Tischabmessungen (L x B): 1.300 x 600 mm
 - Max. Beladepazität: 1.000 kg
 - T-Nuten (Breite x Abstand x Anzahl): 18T x 100 mm x 5
- **Spindel-Daten**
 - Spindeldrehzahl: 10.000 U/min
 - Leistung Spindelmotor: 38 kW
 - Drehmoment: 230 Nm
 - IKZ: 20 Bar inkl Vollumhausung
 - Ringspühlsystem and der Spindel (4x Düsen)
- **Werkzeugmagazin**
 - Werkzeugplätze: 40x Stück Kettenmagazin mit Doppelarmgreifer
 - Werkzeugdurchmesser max.: $\varnothing 80 \text{ mm}$
 - Werkzeugdurchmesser mit freien Nebenplätzen max: $\varnothing 110 \text{ mm}$
 - Werkzeuglänge max.: 250 mm
 - Werkzeuggewicht max.: 7 kg
 - Werkzeugwechselzeit (Werkzeug – Werkzeug): circa 2 Sekunden
 - Automatische Werkzeuglängen Tastsystem Renishaw OMP 60 (Infrarot)



- Allgemeine Daten:
 - RS-232-Schnittstelle
 - Ausblasen der Werkzeugaufnahme in der Spindel
 - Geschlossene Umhausung

 - 2x Arbeitsleuchten (Halogen)
 - Wärmetauschen
 - Toolbox
 - Kühlmitteltank Fassungsvermögen: 501 Liter
 - Schanierband-Späneförderer
 - Spänespühsystem für den Innenraum
 - Heidenhain HR-510 Handrad
- Anschlussleistung: 35 kVA
- Anschluss: 400V - 50 Hz
- Abmessungen L x T Späneförderer + 835 mm: 3.398 x 2.221 mm



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: TNC 640
Maschinenstunden: 14.933 Std.
Spindelstunden: 4.092 Std.
Spindeldrehzahl: 10.000 U/Min
Werkzeughalter: SK40
Werkzeugkapazität: 40 x

Travels:

X-Achse: 1.200 mm
Y-Achse: 700mm
Z-Achse: 650 mm

Dimensions and Weight:

Breite: 2.221 mm
Länge: 3.398 mm
Gewicht: 7.800 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 16 %
Standort: Deutschland



Images:



1




2




3




4



5




6




7



8



9



10



11



12






A

e


Assets



14



15




16



17



18



19



Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33