



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1237-091301252

axon

## Overview and Technical Data:

**AXON VMC-1270-H3L vertikales BAZ**

AXON

axon

Metal Cutting Solutions

Baujahr: Jan. 2016

VMC1270



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

### **Gebrauchte AXON VMC 1270-H3L kaufen - vertikal Bearbeitungszentrum**

Betriebsstunden: 14.933 / Spindelstunden: 4092

CNC Steuerung Heidenhain iTNC 640 15" Zoll

Technische Daten:

- **Verfahrwege (Heidenhain Glasmaßstäbe):**
  - X-Achse: 1.200 mm
  - Y-Achse: 700 mm
  - Z-Achse: 650 mm
  - Eilgang max (X/Y/Z): 30/30/25 m/min
- **Genauigkeit**
  - Positioniergenauigkeit P in X, Y, Z:  $\pm 3 \mu\text{m}$
  - Wiederholgenauigkeit Ps in X, Y, Z:  $\pm 2 \mu\text{m}$
- **Tisch:**
  - Tischabmessungen (L x B): 1.300 x 600 mm
  - Max. Beladepazität: 1.000 kg
  - T-Nuten (Breite x Abstand x Anzahl): 18T x 100 mm x 5
- **Spindel-Daten**
  - Spindeldrehzahl: 10.000 U/min
  - Leistung Spindelmotor: 38 kW
  - Drehmoment: 230 Nm
  - IKZ: 20 Bar inkl Vollumhausung
  - Ringspühlsystem and der Spindel (4x Düsen)
- **Werkzeugmagazin**
  - Werkzeugplätze: 40x Stück Kettenmagazin mit Doppelarmgreifer
  - Werkzeugdurchmesser max.:  $\varnothing 80 \text{ mm}$
  - Werkzeugdurchmesser mit freien Nebenplätzen max:  $\varnothing 110 \text{ mm}$
  - Werkzeuglänge max.: 250 mm
  - Werkzeuggewicht max.: 7 kg
  - Werkzeugwechselzeit (Werkzeug – Werkzeug): cirka 2 Sekunden
  - Automatische Werkzeuglängen Tastsystem Renishaw OMP 60 (Infrarot)



- Allgemeine Daten:
  - RS-232-Schnittstelle
  - Ausblasen der Werkzeugaufnahme in der Spindel
  - Geschlossene Umhausung
  
  - 2x Arbeitsleuchten (Halogen)
  - Wärmetauschen
  - Toolbox
  - Kühlmitteltank Fassungsvermögen: 501 Liter
  - Schanierband-Späneförderer
  - Spänespühsystem für den Innenraum
  - Heidenhain HR-510 Handrad
- Anschlussleistung: 35 kVA
- Anschluss: 400V - 50 Hz
- Abmessungen L x T Späneförderer + 835 mm: 3.398 x 2.221 mm



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: TNC 640  
Maschinenstunden: 14.933 Std.  
Spindelstunden: 4.092 Std.  
Spindeldrehzahl: 10.000 U/Min  
Werkzeughalter: SK40  
Werkzeugkapazität: 40 x

### Travels:

X-Achse: 1.200 mm  
Y-Achse: 700mm  
Z-Achse: 650 mm

### Dimensions and Weight:

Breite: 2.221 mm  
Länge: 3.398 mm  
Gewicht: 7.800 kg

### Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand  
Verfügbarkeit: Verkauft  
Verkauft als:  
EXW (ab Werk - Incoterm)  
MwSt.: 19 %  
Käuferaufgeld: 16 %  
Standort: Deutschland



## Images:



1




2




3




4



5




6




7



8



9



10



11



12






A

e


assets



14



15




16



17



18



19



Video:





# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**