



# Asset-Trade


Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1237-091301457

Overview and Technical Data:

**BLOHM Planomat 612 Flachscheifmaschine**

**BLOHM**



**BLOHM**

KÖRBER SOLUTIONS

Baujahr: Jan. 1999



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



## Description:

### **Gebrauchte BLOHM Planomat 612 - Flachschleifmaschine horizontal zu verkaufen**

CNC BLOHM Steuerungen Siemens ERGOMATIC EASY TOUCH

Betriebsstunden: 26281

Technische Daten:

- Drehzahlbereich 1450 U/min
- Spindelmotor 7,5 kW
- Schleifscheibendurchmesser: 400 mm
- X - Hub 1300 mm
- Y - Federweg 550 mm
- Z - Federweg 560 mm
- Tischlänge 1200 mm
- Breite des Tisches 600 mm
- Belastung des Tisches: 800 kg
- Vorschub X-Achse 30 - 30000 mm / min.
- Vorschub Y-Achse 3750 mm / min.
- Vorschub Z-Achse 4.000 mm / min.
- Abmessungen Schleifstein 400 x 127 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 30 kVA
- Automatisches Abrichten

---

Der PLANOMAT HP verbindet reproduzierbare Präzision und hohe Geschwindigkeit mit hoher Flexibilität - die ideale Kombination für effizientes Profilschleifen. Die robuste, eigensteife Konstruktion mit 3-Punkt-Aufstellung sichert die Genauigkeit der modularen PLANOMAT HP Maschinen. Eine Antriebsleistung kombiniert mit hochpräzisen, digitalisierten Kugelantrieben garantiert hohe Zustellgeschwindigkeiten und Beschleunigungen. Hohe Tischgeschwindigkeiten reduzieren die Schleifzeiten und erhöhen die Produktivität. Nahezu wartungsfreie Linearführungen und die hocheffizienten, lebensdauer geschmierten Schleifspindeln reduzieren den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Je nach Aufgabenstellung bietet die PLANOMAT HP-Baureihe sechs verschiedene Arbeitsbereiche: von 400 mm x 800 mm bis 600 mm x 2000 mm. Darüber hinaus ermöglichen zwei unterschiedliche Steuerungskonzepte eine optimale Anpassung an die jeweilige Schleifaufgabe. Die EasyProfile-Steuerung, eine innovative BLOHM-



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Benutzeroberfläche auf einer Siemens-Plattform mit Touchscreen, bewältigt dank ihrer intuitiven Bedienung alle Anforderungen des Werkstattalltags optimal. Modulares System  
Hochwertige Komponenten aus Grauguss Wärme- und schwingungstechnisch optimiert  
durch Finite-Elemente-Berechnung Präzisions-Linearführungen Hochwertige, geschliffene  
Kugel-Linearantriebe



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: SIEMENS  
Betriebsstunden: 26281

### Dimensions and Weight:

Höhe: 2.500 mm  
Länge: 5.800 mm  
Breite: 4.500 mm  
Gewicht: 5.600 kg

### Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand  
Verfügbarkeit: Verkauft  
Verkauft als:  
EXW (ab Werk - Incoterm)  
MwSt.: 19 %  
Käuferaufgeld: 16 %  
Standort: Deutschland



## Images:




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12





Asset-Trade

Assets



14



15




16




17




18



19




20




21



22



23



24



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**