



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1411-03212000

Overview and Technical Data:

TOYODA FA800 SX
Hochgeschwindigkeitsbearbeitungszentrum

TOYODA

TOYODA

Baujahr: Mai 2006



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Description:

Used TOYODA FA800SX Horizontal Machine Center

- CNC Controls: Fanuc i31
- Spindle hours: 5178

Technical Details:

- Work area:
 - Axis stroke X (table): 1,450 mm
 - Axis stroke Y (spindle head): 1,250 mm
 - Axis stroke Z (column): 1,550 mm
 - Rapid travel: 50 m/min
- Pallet changer and table:
 - Number of pallets: 2x
 - Dimensions: 800 x 800 mm
 - Indexing angle: NC-table: 0.001°
 - Indexing time, 0-90°: 5.0s
 - Pallet height from floor: 1,300mm
 - Max. load on pallet: 2.500kg
- Automatic tool changer
 - Tool holding capacity : 60x
- Spindle
 - Spindle speed (min-1): 15,000 min

Die FH800SX-i ist ein leistungsstarkes horizontales Hochgeschwindigkeitsbearbeitungszentrum mit einer Spindel mit 6.000 U / min, wahlweise einer drehmomentstarken Spindel mit 8.000 U / min oder 15.000 U / min und einem schnellen Vorschub von 2.127 U / min (54 m / min). Diese Maschine hat einen doppelten Kugelumlaufspindelantrieb auf der Y- und Z-Achse und eine Meehanite-Gusseisenbasis für verbesserte Steifigkeit. Der weitläufige Arbeitsbereich ermöglicht die Bearbeitung großer Teile.



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: CNC
Spindelstunden: 7.109 Std.
Spindeldrehzahl: 15.000 U/Min
Werkzeughalter: BT50
Werkzeugkapazität: 60 x

Travels:

X-Achse: 1.450 mm
Y-Achse: 1.250mm
Z-Achse: 1.550 mm

Dimensions and Weight:

Höhe: 3.680 mm
Breite: 4.680 mm
Länge: 7.710 mm
Gewicht: 28.000 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Images:



1



2



3



4




5



7



9



6



8



10



11



12




13



14

15

16



17



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33