



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1142-10141922



Übersicht und technische Daten:

CME - FS-1 CNC Bett-Fräsmaschine

CME



CME
MACHINERY EUROPE

Baujahr: Jan. 2001



Beschreibung:

Gebrauchte CME FS-1 CNC-Bettfräsmaschine Universal

CNC Steuerung Heidenhain TNC 410

Technische Daten

- Verfahrwege
 - X-Achse : 1400 mm
 - Y-Achse : 1000 mm
 - Z-Achse : 1000 mm
- Tischgröße: 1600x850 mm
- Max. Gewicht auf dem Tisch: 4.500 kg
- Motorleistung: 22 kW
- Spindelkegel: ISO-50 / DIN 69871
- Drehzahlbereich der Spindel: 50~3000 U/min
- Eilganggeschwindigkeit in 3 Achsen: 20 m/min
- Positioniergenauigkeit in 3 Achsen: $\pm 0,005$ mm
- Wiederholgenauigkeit Genauigkeit in 3 Achsen: $\pm 0,005$ mm
- Gewicht: 13.000 kg
- Digitale Motoren
- Antriebe Linearführungen
- Linearführung Bewegungsblöcke in X/Z/Y-Achse
- Universal-Fräskopf
- Thermische Kompensation
- CE-Normen
- Vollständiges Kühlmittelsystem Automatische Zentralschmierung
Hydraulischer Ausgleich
- HR-140 Tragbares Handrad Heidenhain Horizontale/Vertikale
Positionierung
- Halbautomatischer Fräskopf
- 15 bar Kühlung durch die Spindel

Die Baureihe FS ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und Verbesserung, wobei ein Produkt von großer struktureller Steifigkeit entwickelt wurde. Es handelt sich um eine schwere, überdimensionierte Maschine, um die bestmögliche Reaktion in Grenzbereichen zu gewährleisten. Die



verschiedenen Modelle der Baureihe FS bieten dank ihrer unterschiedlichen Fahrwege eine große Bandbreite an Bearbeitungsmöglichkeiten, die die Bearbeitung von großen Teilen ermöglichen, für die früher eine viel größere Maschine erforderlich war. Zur Standardausrüstung der Baureihe FS gehört ein automatischer Fräskopf, der dank seiner 1°-Rückdrehung und 2,5°-Vorderdrehung eine große Anzahl von Bearbeitungswinkeln ermöglicht. Dies ermöglicht die Bearbeitung von mehr als 5 Seiten, ohne dass das Teil bewegt werden muss, was Zeit und Platz spart und die Arbeit dynamischer macht. Seine Leistung und Drehzahl ermöglichen die Arbeit in ersten Schruppfräsbearbeitungen und in Schlichtbearbeitungen des Teils.



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: TNC 410
Spindeldrehzahl: 3.000 U/Min
Werkzeughalter: SK50

Verfahrwege:

X-Achse: 1.400 mm
Y-Achse: 1.000mm
Z-Achse: 1.000 mm

Abmessungen und Gewicht:

Gewicht: 13.000 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 16 %
Standort: Deutschland



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Bilder:





As

e

ssets






As

e

ssets



12




13



14



15



16



17



A



18



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7016>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33