



INDEX G300

Baujahr 2008

Grundausstattung und Zubehör wie beschrieben

Die Maschine befindet sich in einem sehr guten und technisch einwandfreien Zustand.

Preisstellung: Rein netto zzgl. 19% MwSt., ausschließlich Fracht und Verpackung

Lieferbasis: Frei Verladen LKW
Transport zu Lasten und auf Risiko des Käufers

Zahlung: Sofort nach Erhalt der Rechnung und vor der Verladung der Maschine



Garantie: Keine Garantie, da Gebrauchtmachine

Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Maschine
Eigentum des Rechnungsstellers.
Es gilt erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt

EXPOSÉ

INDEX G300

Baujahr 2008



INDEX G 300 Lieferumfang

1.	GRUNDMASCHINE		
2.	Hauptspindel d=102, 2,5" und C-Achse		1
3.	Index-Steuerung C200-4D (Siemens 840D)		
4.	Doppel-Revolver oben, 24 Aufnahmen		
5.	Scheiben-Revolver unten, 12fach		
6.			
7.	Hainbuch Spanntop max. d=101,6 mm	59898	1
8.	Hainbuch Spanntop max. d=116 mm	VW311602	1
9.	Spannkopfwechsellvorr., pneumat.	59871	1
10.	Spannkopf SK100-BZI-G Sonderausf.	VW311590	1
11.	Spannkopf SK125-BZI-G Sonderausf.	VW311602	1
12.	Ausbaustufen Hauptspindel		
13.	Ausblasleitung Hauptspindel	53421	1
14.	Anderung an der Luftzuführung Hauptspindel	VW311300	1
15.	Drehzahlüberwachung	53057	1
16.	angetrieb. Werkzeuge	50186	1
17.	angetrieb. Reistock	VW309283	1
18.	Bohrerbruchkontr. Schlitten 2	53416	1
19.	Schalttschrankkühlgerät - RITTAL		1
20.	autom. Schiebetür	53366	1
21.	Spänescharnierbandförderer KNOLL	53318	1
22.	Spänescharnierbandförderer Sonderfarbe	VT306373	1
23.	KSS-Vakuumrot.-Filter KNOLL (3 Masch.)	VS301385	1
24.	unicool Profibusanschluß	76750	
25.	Pall-Filter		
26.	Hebepumpe	47460	1
	Wiederinbetriebnahme / Softwarehochrüsten	VT303058	
27.	Kühlschmierstoffpumpe 80l / 8bar	VW311307	1
28.	Kühlschmierstoffpumpe 80l / 8bar	VW311308	1
29.	Kühlschmierstoffpumpe 16l / 80bar	VW311309	1
30.	Kühlmitteldruckanschluss auf Kreuzschl. 1	VW311310	1
31.	Kühlmitteldruckanschluss auf Kreuzschl. 2	VW311311	1
32.	KSS-Anschluss Schlitten 1	53375	1
33.	KSS-Anschluss Schlitten 2	53376	1
34.	KSS-Leitung Hauptspindel	53047	1
35.	KSS-Spritzpistole	52410	1
36.	Absaugung-Vorbereitung, d=200	53336	1
37.	Ausbaustufen Elektrik und Steuerung		
38.	autom. Auftragsbearbeitung	76950	1
39.	Automatische Auftragsabwicklung	VW311613	1
40.	INDEX-Bruchüberwachung	78502	1
41.	Gew. Ohne Ausgleichfutter	76955	1
42.	WKZ-Verwaltung für 256 Werkzeuge	76997	1
43.	MDE	76993	1
44.	Signal, Produktionszeit und Stück	76030	1
45.	Schnittstelle für eine Netzankepfung	76756	1
46.	Ergänzende Unterlagen		
47.	Sinumerik 840d Dokumentation auf CD Rom	76250	1
48.	Schalttschrankbeleuchtung	75706	1
	Schalttschrankbeleuchtung	75704	1
49.	Netzwerkanschluss Maschinenseitig	76758	1
50.	Software-Paket Sindnc-FS	76757	1
51.	SPS-Doku	76206	1
52.	Siemens Bearbeitungszyklen	76255	1
53.	Siemens Programmieranleitung	76256	1
54.	Siemens Bedienungs- u. Diagnoseanltg.	76257	1
55.	AUTOMATISATION		
56.	UNIMAG-Schnittstelle für Stangenlader	84620	1
57.	IRCO-RBL-SB 10030 Beladesystem	VW309291	1
58.	IRCO-RBL-SB 10030 Beladesystem	VW318669	1
59.	IRCO-Rollbahn	VW310103	1
60.	IRCO-Abblaseeinrichtung	VW310104	1
61.	IRCO-Abblaseeinrichtung	VW310377	1
62.	IRCO-Dokumentation	VW310107	1
63.	Lademagazin bei INDEX montieren	84410	1
	Anbauteile Fremdachschiebe	88219	1
	Kühlmittelfrückführung am Führungsrohr	53432	
	Spritzschutz zwischen Irco / Index	VW318668	

INDEX G300

3 Revolver mit je 12 Werkzeugen

IRCO Stangenführung

PROMOT Beladesystem


Bearbeitungslänge:
700mm – 3.600mm

Durchmesserbereich:
25mm – 92mm


PROMOT Linearportal


Lieferumfang

Grundmaschine:	Portalroboter Anlagenausführung lt. Pflichtenheft
Werkstückmagazinierung:	Einlaufband Wellenmagazin Auslaufband für Übergangsfertigung
Optionen:	Klimagerät (Rittal) Fernwartung über Modem Zentralschmierung Sonderlackierung















ANSCHUTZ



$\alpha = 0.05$

1. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \neq 0$

2. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu > 0$

3. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu < 0$

4. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \geq 0$

5. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \leq 0$


6. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu > 0$

7. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu < 0$


8. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \geq 0$

9. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \leq 0$

10. $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \neq 0$



CL 101 0119



2 1 2 2 2



30
30
30
30
30

